

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № ПМ 56240041000116076535

Дата « 01 » 11\_2024\_года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

от 20.11.2024 16 час. 00 мин. № 56-00-07/КНД-5934-2024

г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1  
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 41», ИНН 5611024734, ОГРН 1025601719736, ЧВР.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

460006, Оренбургская область, город Оренбург, Пролетарская ул, д. 99

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:



с «11» ноября 2024 г. 10 час. 00 мин.

по «20» ноября 2024 г. 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

5. Профилактический визит проведен: специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Уразаевой Алиной Саматовной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

1. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 14.04.2016;

2. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA. RU.21ПК72, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 20.05.2016;

3. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514358, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 22.04.2016;

4. Аттестат аккредитации органа инспекции № РОСС RA.RU.710040, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 25.05.2016.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заместитель директора по АХР Дунаев В.В., директор Кургаева Г.И.  
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

по адресу: 460006, Оренбургская область, город Оренбург, Пролетарская ул, д. 99

с «13» ноября 2024 г. 10 час. 30 мин.

по «13» ноября 2024 г. 12 час. 30 мин по результатам которого составлен протокол осмотра от 13.11.2024;

2) отбор проб (образцов)

проба – вода питьевая 11.11.2024 по адресу: 460006, Оренбургская область, город Оренбург, Пролетарская ул, д. 99, по результатам которого составлен протокол испытаний № 56-00/65554-24 от 15.11.2024;

3) инструментальные исследования,

13.11.2024 по адресу: 460006, Оренбургская область, город Оренбург, Пролетарская ул, д. 99, по результатам которого составлены протоколы измерений: № 56-00/67524-01-24 от 19.11.2024; № 56-00/67526-01-24 от 19.11.2024;

4) экспертиза

18.11.2024 проведена ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»: №56.ФБУЗ.01.02-11.2024-2131 от 18.11.2024;

19.11.2024 проведена ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»: №56.ФБУЗ.01.02-11.2024-2131-6738 от 19.11.2024.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: не истребовались

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В ходе проведения профилактического визита, специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области А.С. Уразаевой установлено:

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41» (МОАУ «СОШ № 41») расположено: юридический адрес: 460002, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 99. фактический адрес: 460002, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 99. Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам условий образовательной деятельности в МОАУ «СОШ № 41» г. Оренбург, ул. Пролетарская, д.99. (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 56.01.07.000.М.001382.11.07 от 15.11.2007, выданное Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области). Учреждение размещается в отдельно стоящем 2-х этажном приспособленном здании. Здание общеобразовательного учреждения размещено на межквартальном проезде с регулярным движением транспорта, на самостоятельном земельном участке. Ограждение территории частичное со стороны фасада здания и территории прилегающей к частному сектору, с других сторон территория ограничена зданием школы. На территории имеется наружное освещение. На территории, прилегающей к общеобразовательному учреждению оборудована зона отдыха, где установлено спортивное оборудование: турник, шведская стенка, баскетбольный щит. Заключен договор от 30.08.2024 по организации физического воспитания детей на базе МОАУ Гимназии №7. Договор № ТК0/24/1 045 от 08.04.2024 г. на планово-регулярную очистку от твердых бытовых отходов с ООО «Природа». С целью разобщения детей, начальные классы занимаются в закреплённых классах. На первом этаже для учащихся среднего и старшего звеньев оборудован гардероб на 200 детей. Вход в здание оборудован металлической дверью. Лестницы в здании оборудованы поручнями для детей. Проектная допустимая численность обучающихся - 237 человек. Фактическая вместимость школы составляет – 286 человек, из них – 142 мальчика, 144 девочки. Занятия проводятся в 1 смену.

Проведена оценка достаточности площади на 1 учащегося в начальных классах: площадь помещений не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося в начальных классах.

Номера классных комнат	Класс	Общая площадь	Количество учащихся	Площадь на 1 ребенка
Кабинет №14	1	79,0	23	3,4
Кабинет № 15	3б	75,0	18	4,1
Кабинет № 15	4	75,0	25	3
Кабинет № 16	2	74,5	25	2,9
Кабинет № 19	3а	47,5	18	2,6



В школе оборудовано 13 учебных кабинетов. Учебные помещения. В учебных помещениях выделены: рабочая зона учащихся, где размещены учебные столы для обучающихся, рабочая зона учителя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий. В рабочей зоне учащихся установлены столы двухместные и стулья ученические. Расстановка столов двух и трёхрядная, проведена в основном с учётом требований санитарных правил и нормативов. Цветовая (цифровая) маркировка мебели проведена, «листы здоровья» в классных журналах заполнены. В каждом кабинете установлены обеззараживатели.

Все учащиеся обеспечены удобным рабочим местом за столом в соответствии со своим ростом.

Оборудование помещений. Кабинет химии (площадь 55,0 м<sup>2</sup>) расположен на 2 этаже. Кабинет оборудован двухместными ученическими столами с защитными бортиками по наружному краю стола. Раковина с подводкой холодной и горячей воды (через водонагреватель) и канализации установлена в лаборантской и, в кабинете. Вытяжной шкаф имеется, исправен. Приборы и наглядные пособия хранятся в шкафах. Кабинет информатики оборудован на 1 этаже, площадь 42,6 м<sup>2</sup>. Кабинет оснащен ноутбуками. Рабочие места располагаются вдоль стены. Рабочие места оборудованы одноместными столами. В кабинете информатики установлены ученические стулья с регулируемой поверхностью сиденья и спинки. Мастерские для мальчиков и кабинет технологии для девочек не оборудованы в связи с отсутствием помещений, организовано проведение теоретических занятий.

В кабинете №11 парты имеют дефекты покрытия, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому «Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств». Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

Водоснабжение. Здания централизованное холодное, горячее водоснабжение за счет электроводонагревателей. Раковины с подводкой холодной и горячей воды установлены в медицинских помещениях, на пищеблоке, перед обеденным залом, санузлах. В кабинетах химии, в кабинетах начальных классов установлены раковины с подводкой холодного и горячего водоснабжения (через водонагреватели).

Питьевой режим организован с использованием питьевого фонтанчика (1), установлен при обеденном зале, ограничительное кольцо предусмотрено.

Канализация централизованная. Внутренняя система канализации исправна. Производственные цеха пищеблока оборудованы сливными трапами.

Санузлы для учащихся (девочек и мальчиков) расположены: на 1,2 этажах. На 1-ом этаже оборудован 1 санузел для мальчиков (4 раковины и 4 унитаза, 2 писсуара). На 2-ом этаже оборудован санузел для девочек (4 раковины, 4 унитаза, биде). Имеется 1 санузел для сотрудников. Во всех санузлах для учащихся оборудованы кабины с дверями. Фактически для мальчиков оборудовано 4 раковины и 4 унитаза и 2 писсуара (6 санитарно-технических приборов), т. е 1 раковина на 36 мальчиков, 1 унитаз на 36 мальчиков и 1 писсуар на 71 мальчика (всего 142 мальчика); для девочек оборудовано 4 раковины и 4 унитаза, т.е. 1 раковина на 36 девочек и 1 унитаз на 36 девочек (всего 144 девочки) (при норме 1 унитаз, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 раковина на 30 мальчиков, 1 унитаз на 20 девочек, 1 раковина на 30 девочек). Недостаточное количество унитазов на девочек, площади не позволяют установку дополнительного санитарно-технического оборудования. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Во всех санузлах выложено мыло, кожные антисептики, имеются бумажные полотенца. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в шкафах в подсобных помещениях, приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в подсобном помещении.

Воздушно-тепловой режим. Вентиляция естественная, через фрамуги и форточки. Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные – во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений.



Отопление – централизованное, теплоноситель – вода, в качестве нагревательных приборов используются радиаторы, расположенные под оконными проемами. Учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима. Обследование технического состояния вентиляции проводилось: акт приемки по очистке вентиляционных систем от 01.11.2024 с ООО «СПБ «ЦСТ»».

Освещение. Естественное освещение боковое левостороннее на всех рабочих местах учебных кабинетов и помещений. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, рулонными шторами. Для отделки учебных помещений использованы отделочные материалы и краски светлых тонов. Классные доски имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие, парты – цвета натурального дерева во всех учебных помещениях. Освещение искусственное общее верхнее равномерное. В учебных помещениях предусмотрено освещение светодиодными лампами, защитная арматура имеется. Светильники с располагаются преимущественно параллельно светонесущей стене. Классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудованы софитами во всех учебных помещениях. Остекление оконных проёмов не нарушено.

Внутренняя отделка помещений: в учебных классах – стены водоземлюсионной краской покрашены, потолки навесные «Армсторг», на пол настелен линолеум. Внутренняя отделка медицинских помещений: стены облицованы плиткой и побелены, потолок навесной – алюминиевые окрашенные кессоны, полы покрыты линолеумом. В санузлах стены облицованы плиткой, выше окрашены водоземлюсионной краской, потолок побелен, полы облицованы плиткой. В буфет-раздаточной: полы – керамическая плитка, стены покрашены, частично облицованы кафельной плиткой.

В кабинете №13 обнаружены следы протеканий на стене, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

Организация питания учащихся по вопросам общеобразовательного учреждения. Столовая расположена на первом этаже, включает в себя обеденный зал и буфет-раздаточную. Обеденный зал на 60 посадочных мест. Перед обеденным залом установлено 3 раковины для мытья рук, 1 питьевой фонтанчик, бумажные полотенца в наличии, установлено электрополотенце, кожный антисептик. В обеденном зале установлен обеззараживатель воздуха.

В столовой МОАУ СОШ № 41 скамьи имеют дефекты покрытия, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому «Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств». Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

Питание организовано АО «КШП «Огонек», договор на оказание услуг по организации горячего питания детей № 24/41/О от 30.01.2024. Организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед), в обеденном зале вывешено примерное двухнедельное меню. Фактический рацион питания воспитанников соответствует цикличному 10-дневному меню. Буфет-раздаточная не имеет отдельного входа с улицы, загрузка осуществляется через коридор учебного корпуса. Буфет - раздаточная имеет в своём составе моечную кухонной и столовой посуды, производственное помещение буфета-раздаточной и раздаточную зону. Производственное помещение буфета-раздаточной оборудовано электроплитой с духовым шкафом (датчики температурного режима исправны), разделочным столом для готовой продукции, холодильником для готовой продукции, холодильником для суточных проб, весами для готовой продукции, раковиной для обработки фруктов, раковиной для мытья рук. В раздаточной установлены мармит, микроволновая печь, разделочный стол для готовой продукции, витрина. Моечная кухонной и столовой посуды оборудована 5-ти секционной моечной ванной для столовой посуды,



двухсекционной ванной для мытья кухонной посуды, металлическим решетчатым стеллажом для кухонной посуды и полками – сушками для столовой посуды. На моечных ваннах имеются смесители, оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками. Оборудован сливной трап. Приём грязной посуды из обеденного зала осуществляется через окно, для сбора грязной посуды установлен стол.

Санитарное состояние и содержание помещений учреждения. Все помещения общеобразовательного учреждения подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, туалеты, вестибюли, рекреации убирают после каждой перемены. Уборка производится в режиме вирусной инфекции. Уборка классов и других учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков при открытых окнах или фрамугах. Моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.). Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. Места общего пользования (санузлы, столовая и медицинский кабинет) убирают с использованием дезинфицирующих средств. Моющие и дезинфицирующие средства («Жавель Солид») имеют инструкции по применению, сертификаты соответствия представлены. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Хранят уборочный инвентарь в специальных шкафах. Для уборки классов имеется уборочный инвентарь, закреплённый за каждым классом. Во всех классах установлены обеззараживатели, также в рекреациях и обеденном зале. Журналы учета отработанного времени ведутся. Ежедневно осуществляется утренний фильтр сотрудников, проводится замер температуры бесконтактным термометром. В санитарных узлах имеются ведра, держатели для туалетной бумаги, выложено мыло, антисептики для рук. Бумажные полотенца, туалетная бумага и мыло имеется в каждом классе.

Организационные мероприятия. Договор №1705/24 от 02.05.2024 на проведение услуг по дератизации и дезинсекции с ООО «Дез. центр». Производственный и лабораторный контроль в учреждении организован: договор № 0361-к/24 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». Договор на профилактический и текущий ремонт технологического оборудования № 4141 от 13.02.2024 г с ООО «Общепит-сервис».

Медицинский кабинет располагается на 2 этаже. В медицинском пункте оказывается первая медицинская, доврачебная, врачебная медицинская помощь, осуществляются медицинские манипуляции. Кабинет оборудован раковинами с подводкой холодной и горячей воды (от электроводонагревателей), канализации. Сотрудников по штату – 28, представлены личные медицинские книжки на всех сотрудников. Гигиеническое обучение пройдено в полном объеме.

Отсутствуют актуальные сведения о прохождении флюорографии у Г.И. Кургаевой. Отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках у Н.В. Бугаевой (АДСМ). Нарушения устранены в ходе профилактического визита.

11.11.2024 произведен отбор пробы (вода питьевая) аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» протокол испытания № 56-00/65554-24 от 15.11.2024, экспертное заключение №56.ФБУЗ.01.02-11.2024-2131-6738 от 19.11.2024. Согласно экспертному заключению, результаты испытаний соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13.11.2024 проводились измерения параметров средней освещенности, школьной мебели ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» протоколы измерения № 56-00/67524-01-24 от 19.11.2024, № 56-00/67526-01-24 от 19.11.2024, экспертное заключение №56.ФБУЗ.01.02-11.2023-2131-6738 от 19.11.2024. Согласно экспертному заключению, результаты измерений соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания».



18.11.2024 проведена оценка режима дня и расписания уроков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» экспертное заключение №56.ФБУЗ.01.02-11.2024-2131 от 18.11.2024. Согласно экспертному заключению, результаты экспертизы соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания».


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 13.11.2024 г.;
- протокол испытания № 56-00/65554-24 от 15.11.2024, протоколы измерений: № 56-00/67524-01-24 от 19.11.2024; № 56-00/67526-01-24 от 19.11.2024;
- экспертные заключения: №56.ФБУЗ.01.02-11.2024-2131 от 18.11.2024, №56.ФБУЗ.01.02-11.2024-2131-6738 от 19.11.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Уразаева Алина Саматовна  
Специалист-эксперт отдела надзора  
по гигиене детей и подростков



должность, фамилия, инициалы инспектора

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

20.11.2024  
(дата, время)

МОАУ  
«СОШ № 41»  
(подпись)

(подпись)  
(должность)

(подпись)  
(ФИО)

